



Código: 06

Producto: Tubería PVC 110

Precio: CUP: \$81.39

Exportable: Si

Disponible: No

Ocioso: No

Calificación: 0.0

Comentarios: 0

Vistas: 179

Descripción:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERNA:

Las tuberías de diámetro 110 x 3,23 han sido diseñadas para soportar una presión de 0,6 mpa, en ensayos controlados se ha podido establecer que la presión de rotura es por sobre 2 veces esa Presión. Esta cualidad le permite absorber el golpe de ariete y las sobre presiones sin riesgo de rotura.

- **CARGAS EXTERNAS:**

Las tuberías instaladas han demostrado que no presentan fallas por aplastamiento cuando las condiciones de instalación son correctas, debido a su flexibilidad.

- **RESISTENCIA AL IMPACTO:**

La resistencia al impacto es variable de acuerdo a la clase, permite soportar el maltrato físico que normalmente reciben los materiales de obra.

- **RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO:**

La resistencia al aplastamiento es 60 % de su diámetro exterior.

- **RESISTENCIA A LA CORROSION E**

Las tuberías de PVC resisten el paso de ácidos, bases y soluciones salinas. Puede conducir inclusive sin ser atacada, agua de mar e instalarse en suelos altamente salitrosos.

- **NO COMUNICA OLOR NI SABOR AL FLUIDOS QUE CONDUCE:**

- **PRINCIPALES APLICACIONES:**

Las Tuberías de PVC han sido diseñadas para ser utilizados en instalaciones y redes sanitarias Sistemas de riego por aspersión, para jardines, líneas de procesos industriales.

- **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Los tubos de PVC deben almacenarse en un lugar plano y libre de troncos, piedras, etc. Evitándose que la tubería quede expuesta a rayos solares por periodos prolongados, por lo que requiere un lugar techado, no debe de cubrirse con lonas de polietileno pues estas provocan un aumento en la temperatura que pueden provocar deformaciones permanentes a las tuberías que dificulten las futuras uniones entre sus tramos.

Características:

Este producto pertenece a la empresa Empresa Plástico Cajimaya. Holguín
<https://empresascubanas.xutil.net/frontempresas/view?id=152>